AX3800S
AX3600S
AX2400S

ALAXALA　AX3800S・AX3600S・AX2400S

ハードウェア取扱説明書　訂正資料

AlaxalA

2013 年 7 月 29 日発行(初版)

■はじめに

本資料は，AX3800S・AX3600S・AX2400Sハードウェア取扱説明書（Copyright (C) 2005, 2013, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.）の訂正内容について説明するものです。

本装置をご使用になる時は，この資料を必ずお読みください。

本資料の対象となるマニュアルを以下に示します。

項番	マニュアル名称	マニュアル番号
1	ALAXALA　AX3800S・AX3600S・AX2400Sハードウエア取扱説明書	AX36S-H001-A0

■商標一覧

・Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

・イーサネットは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

・Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他，各会社名，各製品名は，各社の商標または登録商標です。

■ご注意

この訂正資料は，改良のため，予告なく変更する場合があります。

■発行

2013年7月29日発行(初版)

■著作権

Copyright (C) 2013, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

目　次

表紙（カバーページ P1～4） 4

表紙（カバーページ P1～4）

「■対象製品」を下記のように訂正します。（カバーページ P2）

【訂正】

本マニュアルは AX2400S シリーズの AX2430S-24T，AX2430S-24T2X，AX2430S-48T，AX2430S-48T2X，AX2430S-24TD，AX2430S-24T2XD，AX2430S-48TD の 7 モデルと，AX3600S シリーズの AX3630S-24T，AX3630S-24T2X，AX3630S-24P，AX3630S-24TD，AX3630S-24T2XD，AX3630S-24S2XW，AX3630S-48TW，AX3630S-48T2XW，AX3640S-24T，AX3640S-24TW，AX3640S-24T2XW，AX3640S-24SW，AX3640S-24S2XW，AX3640S-48TW，AX3640S-48T2XW，AX3650S-24T6XW，AX3650S-48T4XW，AX3650S-20S6XW の 18 モデルと，AX3800S シリーズの AX3830S-44XW, AX3830S-44X4QW, AX3830S-44X4QS の 3 モデルについて内容を記載しています。

ただし，AX3600S シリーズの AX3630S-24T，AX3630S-24T2X，AX3630S-24P，AX3630S-24TD，AX3630S-24T2XD，AX3630S-24S2XW，AX3630S-48TW，AX3630S-48T2XW の 8 モデルは生産・販売を終了しています。
同様に，予備電源機構（EPU）の EPU-B と，電源モジュールの EPU-BM と，メモリカードの SD128，SD128(T)と，トランシーバの SFP-T(T), SFP-FX(T), SFP-SX(T), SFP-SX2(T), SFP-LX(T), SFP-LH(T), SFP-LHB(T), SFP-BX1U(T), SFP-BX1D(T), SFP-BX4U(T), SFP-BX4D(T), XFP-SR(T), XFP-LR(T), XFP-ER(T)，XFP-ZR(T)も生産・販売を終了しています。